

# KARTA BEZPE NOSTNÝCH ÚDAJOV



## HG Každodenný isti keramickej dosky

### 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLO NOSTI/PODNIKU

#### Identifikácia látky alebo zmesi

**Názov výrobku** : HG Každodenný isti keramickej dosky  
**Synonymá** : Nie sú k dispozícii.  
**Typ Výrobku** : Kvapalina.  
**Popis výrobku** : istiace inidlo.

**Výrobca** : HG International b.v. Tel. : +31 (0)36 5494700  
 Damsluisweg 70 Fax : +31 (0)36 5494744  
 1332 EJ Almere Internet : www.hg.eu  
 Nederland E-mail : info@hg.eu

**Dovozca** : SLOVACOLOR s.r.o. Tel: (+421) 046/542 30 14  
 V elárska 1  
 971 01 Prievidza  
 slovacolor@slovacolor.sk

**e-mailová adresa osoby,  
zodpovednej za túto KBÚ** : safety@hg.eu

**Núdzové telefónne číslo** : Národné toxikologické informačné centrum (24-hodinová konzultácia a služba pri akútnych intoxikáciách) 00421-(0)2-547 741 66

### 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPE ENSTIEV

Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný podľa smernice 1999/45/EC a jej doplnkov.

**Klasifikácia** : R10  
**Fyzikálne/chemické riziká** : Horavý.

Kvôli informácii o zdravotných účinkoch a symptómoch pozri Sekciu 11.

### 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

**látky/prípravok** : Zmes

Neexistujú žiadne prísady, ktoré by, podľa najlepších znalostí dodávateľa a v používaných koncentráciách, boli klasifikované ako nebezpečné zdraviu, životnému prostrediu, a museli by byť zahrnuté v tejto sekcii.

### 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

#### Opatrenia prvej pomoci

**Vdýchnutie** : Presuťte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho odдыхovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak postihnutý nedýcha, dýchanie je nepravidelné, alebo má zástavu dýchania, poskytnite umelé dýchanie, alebo nechajte vyvíjať osobný personálom zaviesť kyslík. Pre osobu, poskytujúcu pomoc, môže byť nebezpečné dávať dýchanie z úst do úst. Ak nepriaznivé zdravotné účinky pretrvávajú, vyžadujte lekársku pomoc. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizačnej polohy a ihneď privolajte lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie cesty. Uvoľnite tesné šatstvo, ako golier, kravatu alebo opasok.

**Požitie** : Vypláchnite ústa vodou. V prípade potreby odstráňte umelý chrup. Presuťte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho odдыхovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie. Ak bol materiál požitý a postihnutá osoba je pri vedomí, podajte jej malé množstvo vody na pitie. Zastavte podávanie, ak sa postihnutá osoba cíti zle, keďže zvracanie môže byť nebezpečné. Nevyvolávajte zvracanie, ak to nenariadi lekár. Ak dôjde k zvracaniu, treba hlavu držať nízko, aby sa zvratky nedostali do pľúc. Ak nepriaznivé zdravotné účinky pretrvávajú, vyžadujte lekársku pomoc. Osobe v bezvedomí nikdy nie nepodávajte cez ústa. Osobu v bezvedomí uložte do stabilizačnej polohy a ihneď privolajte lekársku pomoc. Udržujte otvorené dýchacie

**Dátum vydania/Dátum revízie** : 1-2-2012.

cesty.  
Uvo nit  
e  
tesné  
šatstvo  
, ako  
golier,  
kravatu  
alebo  
opasok  
.

## 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

- Styk s pokožkou** : Opláchnite zasiahnutú pokožku ve kým množstvom vody. Odstrá te kontaminované šatstvo a obuv. Ak sa prejavia symptómy, vyh adajte lekárske ošetroenie. Pred použitím odev vyperte. Pred opätovným použitím starostlivo vy istite topánky.
- Styk s o ami** : Okamžite vypláchnite o i ve kým množstvom vody, za ob asného dvíhania horných a spodných vie ok. Skontrolujte a odstrá te všetky kontaktné šošovky. Oplachujte po dobu aspo 10 minút. Pri podráždení poskytnite lekárske ošetroenie.
- Ochrana osôb poskytujúcich prvú pomoc** : Nepodnikajte ni , o by predstavovalo osobné riziko alebo na o nemáte výcvik. Pre osobu, poskytujúcu pomoc, môže by nebezpe né dáva dýchanie z úst do úst.
- Poznámky pre lekára** : Lie te symptomaticky. V prípade požitia, alebo inhalácie ve kého množstva, treba okamžite kontaktova špecialistu na lie enie otráv.

Kvôli informácii o zdravotných ú inkoch a symptómoch pozri Sekciu 11.

## 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### Hasiaceprostriedky

- Vhodné** : Použite suché chemikálie, CO<sub>2</sub>, rozprášenú vodu (hmlu), alebo penu.
- Nevhodné** : Nepoužívajte prúd vody.
- Zvláštne expozi né riziká** : Hor avá kvapalina. V ohni alebo pri zahrievaní nádoby tlak v nej sa môže zvýši až nádoba praskne s rizikom následnej explózie. Odtok do kanála môže spôsobi požiar alebo nebezpe ie výbuchu.
- Ak dôjde k požiaru, okamžite izolujte priestor evakuáciou všetkých osôb z blízkosti incidentu. Nepodnikajte ni , o by predstavovalo osobné riziko alebo na o nemáte výcvik. Presu te nádoby z priestoru požiaru, ak to nie je nebezpe né. Nádoby ohrozované požiarom chla te rozprášenou vodou.
- Nebezpe né produkty tepelného rozkladu** : V rozkladných produktov môžu by nasledovné materiály:  
oxid uhlí itý oxid  
uhu natý  
oxid/oxidy kovov
- Špeciálny ochranný výstroj pre hasi ov a výzbroj pre hasi ské jednotky** : Hasi i musia ma primerané ochranné pomôcky a uzavretý dýchací prístroj (SCBA) s celotvárovou maskou v pretlakovom móde. Odevy pre hasi ov (vrátane prílb, ochranných topánok a rukavíc) vyhovujúce európskej norme EN 469 poskytnú základnú úrove ochrany pri chemických incidentoch.

## 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVO NENÍ

- Osobné predbežné opatrenia** : Nepodnikajte ni , o by predstavovalo osobné riziko alebo na o nemáte výcvik. Evakuujte okolité priestory. Zabrá te vstupu nechránených a prebyto ných osôb. Nedotýkajte sa a neprechádzajte cez uniknutý materiál. Zhasnite všetky zdroje zážihu. Žiadne vzb knutie plame a, faj enie alebo plamene v ohrozenom priestore. Vyvarujte sa dýchaniu pár alebo hmiel. Zabezpe te primerané vetranie. Pri nedostato nom vetraní použite vhodný respirátor. Nasa te si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri sekciu 8).
- Bezpe nostné opatrenia pre životné prostredie** : Zabrá te rozptýleniu a odtenu uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie. Ak výrobok spôsobil zne istenie životného prostredia (kanalizáciu, vodné toky, zeminu alebo vzduch), informujte príslušné úrady.

### Metódylikvidáciezne istenia

- Únik (látky)** : Zastavte priesak ako to nie je nebezpe né. Presu te nádoby z miesta úniku. Ak je látka rozpustná vo vode, zrie te vodou a roztok utrite. Alternatívne, alebo ak je látka vo vode nerozpustná, absorbujte ju inertným suchým materiálom a uložte do vhodnej odpadnej nádoby. Používajte nástroje v neiskrivom prevedení, alebo v prevedení pre výbušné prostredie. Likvidujte cez firmu licencovanú pre likvidáciu odpadu.

## 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

- Manipulácia** : Nasa te si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri sekciu 8). Pri manipulácii, spracovaní a skladovaní materiálu by jedenie, pitie a faj enie malo by zakázané. Pred jedlom, pitím a faj ením si pracovníci majú umy ruky a tvár. Pred vstupom do priestorov, kde sa konzumujú potraviny, si vyzle te kontaminovaný odev a snímte ochranné pomôcky. Nepožívajte. Vyvarujte sa styku s o ami, pokožkou a odevom. Vyvarujte sa dýchaniu pár alebo hmiel. Používajte len tam, kde je primerané vetranie. Pri nedostato nom vetraní použite vhodný respirátor. Nevstupujte do skladovacích a uzavretých priestorov, ak nie sú dostato ne vetrané. Skladujte

## 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

v pôvodnom obale, alebo v schválenom alternatívnom obale z kompatibilného materiálu, mimo používania udržiavajte pevne uzavreté. Neskladujte ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, iskier, otvoreného plameňa, alebo iného zdroja zážihu. Použite elektrickú inštaláciu a zariadenia v prevedení do výbušného prostredia (vetranie, osvetlenie, manipulácia materiálu). Použite neiskrivé nástroje. Urobte predbežné opatrenia proti elektrostatickým výbojom. Zabráňte požiaru alebo výbuchu od statického náboja, rozptýlite statický náboj pri transporte uzemnením a zviazaním nádob a zariadenia kovovou páskou. V prázdnych obaloch sa zachytávajú zvyšky produktu, ktoré môžu byť nebezpečné. Nádoba na jednorázové použitie.

### Skladovanie

- : Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte v oddelených a schválených priestoroch. Skladujte v originálnom balení, chránené pred priamym slnečným svetlom, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosah inkompatibilného materiálu (pozri sekciu 10) a potravín a nápojov. Odstráňte všetky zdroje zážihu. Neskladujte blízko oxidujúcich látok. Do doby použitia nádobu udržiavajte pevne a tesne uzavretú. Nádoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo opäť utiesniť a uložiť v stojatej polohe, aby nedošlo k úniku. Neskladujte v neoznačených obaloch. Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

### Baliacemateriály

- Odporujúané** : Použite pôvodnú nádobu.

## 8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### Medzné hodnoty expozície

#### Názov prísady

#### Maximálne prípustné pracovné dávky

Nie je známa hodnota maximálnej expozície.

- Odporujúané monitorovacie postupy** : Ak obsahuje výrobok prísady s predpísaným expozičným limitom, môže byť potrebné sledovanie osôb, ovzdušia na pracovisku, alebo biologické sledovanie, aby bolo možné určiť úroveň expozície, alebo iných kontrolných opatrení a/alebo určiť potrebu nosenia ochranných dýchacích prostriedkov. U metód zisťovania expozície vdýchnutím chemických látok a metód stanovenia škodlivých látok sa treba riadiť Európskou normou EN 689 a príslušnými národnými dokumentmi.

### Kontrola expozície

#### Kontrola expozície na pracovisku

- : Používajte len tam, kde je primerané vetranie. Použite uzavreté výrobné priestory, miestnu odsávaciu ventiláciu alebo iné technické prostriedky na udržanie vystavenia pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušiu, pod odporúčanými, alebo zákonom povolenými hraničnými limitmi. Technické prostriedky musia udržiavať koncentrácie plynu, pár alebo prachu pod akýmkoľvek najnižšími prahmi výbušnosti. Používajte ventiláciu v prevedení do výbušného prostredia.

#### Hygienické opatrenia

- : Po manipulácii s výrobkom, pred jedlom, fajením, používaním toalety a pred koncom pracovnej doby si dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. Použite vhodný postup na odstránenie potenciálne kontaminovaných odevov. Pred opakovaným použitím kontaminované šatstvo vyperte. Zabezpečte, aby stanice na oplachovanie očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska.

#### Ochrana dýchacích ciest

- : Vždy keď to odhad rizík naznačuje používajte dobre priliehajúce respirátory, ktoré alebo vzduch čistia, alebo sa vzduch do nich privádza a splňujú schválené normy. Voľba respirátora musí byť založená na známej alebo predpokladanej dávke, rizikách spojených s výrobkom, a na bezpečných pracovných limitoch zvoleného respirátora.

#### Ochrana rúk

- : Vždy keď to odhad rizík naznačuje používajte pri manipulácii s chemickými výrobkami chemikáliám vzdorujúce, nepriepustné rukavice, splňujúce schválené normy.

#### Ochrana zraku

- : Ak odhad možných rizík naznačuje nutnosť vyhnúť sa rozstreknutej kvapaline, hmlám a prachom treba používať certifikované ochranné pomôcky pre oči.

#### Ochrana kože

- : Osobné ochranné pomôcky pre celé telo majú byť zvolené podľa úlohy, ktorú treba splniť a podľa rizík s tým spojených; pred použitím pre manipuláciu s týmto výrobkom by mali byť schválené odborníkom.

#### Kontrola environmentálnej expozície

- : Pre zaistenie splnenia legislatívou stanovených podmienok ochrany životného prostredia je potrebné kontrolovať emisie z ventilačných a výrobných zariadení. V niektorých prípadoch budú pre zníženie emisií na prijateľnú úroveň potrebné práky dymov, filtre, alebo úpravy výrobných zariadení.

## 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### Všeobecnéinformácie

#### Vzh ad

- Skupenstvo : Kvapalina.  
 Farba : Bezfarebná(ý).  
 Zápach : Charakteristický.

### Dôležitézdravotné.bezpe nostné aenvironmentálne informácie

- pH : 10,3 k 10,8 [Konc. (% h/h): 100%]  
 Bod vzplanutia : Uzavretej nádobe: 48°C (118,4°F) [Pensky-Martens.]  
 Relatívna hustota : 0,997  
 Rozpustnos : ahko rozpustný v nasledujúcich materiáloch: studenej vode a horúca voda.

## 10. STABILITA A REAKTIVITA

- Chemická stabilita** : Výrobok je stabilný.  
**Možnos nebezpe ných reakcií** : Za normálnych podmienok skladovania a používania nedochádza k nebezpe ným reakciám.  
**Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť** : Vyvarujte sa všetkých možných zdrojov zážihu (iskra alebo plame ). Netlakujte, nerežte, nezvárajte, nespájajte natvrdo, nev tajte a nerozomie ajte na kusy kovové obaly, ani ich nevystavujte vonkajším zdrojom tepla alebo možnosti vznietenia.  
**Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť** : Reaktívny, alebo nekompatibilný s nasledujúcimi materiálmi: oxidujúce materiály  
**Nebezpe né produkty rozkladu** : Za normálnych podmienok skladovania a používania by nemali vznika nebezpe né rozkladné produkty.

## 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### Potenciálne akútneú inkynazdravie

- Vdýchnutie** : Žiadne známe významné ú inky alebo kritické riziká.  
**Požitie** : Žiadne známe významné ú inky alebo kritické riziká.  
**Styk s pokožkou** : Môže spôsobi dráždenie pokožky.  
**Styk s o ami** : Môže spôsobi podráždenie o í.

### Akútnatoxicita

Názov výrobku/prísady	Výsledok	Druhy	Dávka	Expozícia
propán-2-ol	LD50 Dermálny (Kožný)	králik	12800 mg/kg	-
	LD50 Intraperitoneálny	Krysa	2735 mg/kg	-
	LD50 Intravenózný	Krysa	1088 mg/kg	-
	LD50 Orálny	Krysa	5045 mg/kg	-
	LD50 Orálny	Krysa	5000 mg/kg	-
	TDL <sub>o</sub>	Krysa	800 mg/kg	-
	LC50 Vdýchnutie Plyn.	Krysa	16000 ppm	8 hodín

- Záver/zhrnutie** : Nie sú k dispozícii.

### Potenciálne chronickéú inkynazdravie

#### Chronickátoxicita

- Záver/zhrnutie** : Nie sú k dispozícii.

### Podráždenie/poleptanie

Názov výrobku/prísady	Výsledok	Druhy	Hodnotenie	Expozícia	Pozorovanie
-----------------------	----------	-------	------------	-----------	-------------

**11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**

propán-2-ol	O i - Mierne dráždivý(á)	králik	-	24 hodín 100 milligrams	-
	O i - Mierne dráždivý(á)	králik	-	10 milligrams	-
	O i - Silne dráždidlo	králik	-	100 milligrams	-
	Pokožka - Mierne dráždivé	králik	-	500 milligrams	-

**Záver/zhrnutie** : Nie je použité né.

**Senzibilizátor**

**Záver/zhrnutie** : Nie je použité né.

**Karcinogenita**

**Záver/zhrnutie** : Nie sú k dispozícii.

**Mutagenita**

**Záver/zhrnutie** : Nie sú k dispozícii.

**Teratogenita**

**Záver/zhrnutie** : Nie sú k dispozícii.

**Reproduktívna toxicita**

**Záver/zhrnutie** : Nie sú k dispozícii.

**Chronické ú inky** : Žiadne známe významné ú inky alebo kritické riziká.

**Karcinogenita** : Žiadne známe významné ú inky alebo kritické riziká.

**Mutagenita** : Žiadne známe významné ú inky alebo kritické riziká.

**Teratogenita** : Žiadne známe významné ú inky alebo kritické riziká.

**Vývojové ú inky** : Žiadne známe významné ú inky alebo kritické riziká.

**Ú inky na plodnosť** : Žiadne známe významné ú inky alebo kritické riziká.

**Znaky/symptómy prílišného vystavenia ú inkom**

**Vdýchnutie** : Žiadne špecifické údaje.

**Požitie** : Žiadne špecifické údaje.

**Pokožka** : Žiadne špecifické údaje.

**O i** : Žiadne špecifické údaje.

**12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**

**Environmentálne ú inky** : Schopný(á) akéhého rozkladu

**Vodná ekotoxicita**

Názov výrobku/prísady	Test	Výsledok	Druhy	Expozícia
propán-2-ol	-	Akútny LC50 11130000 ug/L erstvá voda	Ryba - Fathead minnow - Pimephales promelas - Mladý organizmus (mladé vtá a, novovyliahnuté mlá a, odstav a) - 4 k 8 týždne - 1,1 k 3,1 cm	96 hodín
	-	Akútny LC50 10400000 ug/L erstvá voda	Ryba - Fathead minnow - Pimephales promelas - 29 dni - 20 mm - 0,103 g	96 hodín
	-	Akútny LC50 9640000 ug/L erstvá voda	Ryba - Fathead minnow - Pimephales promelas - 31 dni - 20,6 mm - 0,117 g	96 hodín

**Dátum vydania/Dátum revízie** : 1-2-2012.

**12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**

-	Akútny LC50 6550000 ug/L erstvá voda	Ryba - Fathead minnow - Pimephales promelas - 31 dni - 17,4 mm - 0,082 g Ryba -	96 hodín
-	Akútny LC50 4200000 ug/L erstvá voda	Harlequinfish, red rasbora - Rasbora heteromorpha - 1 k 3 cm Kôrovce -	96 hodín
-	Akútny LC50 1400000 ug/L Morská voda	Common shrimp, sand shrimp - Crangon crangon Ryba - Western	48 hodín
-	Akútny LC50 >1400000 ug/L	mosquitofish - Gambusia affinis - 20 k 30 mm	96 hodín

**Záver/zhrnutie** : Schopný(á) akéhoro rozkladu

**InéEkologické Informácie****Schopnos akéhoro rozkladu**

**Záver/zhrnutie** : Schopný(á) akéhoro rozkladu

**Názovvýrobku/prísady****Pol asrozpaduvovode****Fotolýza****Schopnos akéhoro rozkladu**

HG Každodenný isti keramickej dosky

-

-

Ochotne

**Bioakumulácia a potenciál****Názovvýrobku/prísady****LogP<sub>ow</sub>****BCF****Potenciálny(a)**

propán-2-ol

0,05

-

nízka(e)(y)

**Iné nepriaznivé účinky**

: Žiadne známe významné účinky alebo kritické riziká.

**PBT**

: Nie je použité né.

P: Nie sú k dispozícii. B: Nie sú k dispozícii. T: Nie sú k dispozícii.

**vPvB**

: Nie je použité né.





**13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODOVANÍ****Metódy likvidácie odpadu**

: Vždy keď je to možné zabráňte, alebo minimalizujte vytváranie odpadu. Významné množstvá odpadových zvyškov výrobku by sa nemali likvidovať vylitím do kanalizácie, ale mali by sa spracovať vo vhodnej istiarňi odpadových vôd. Prebytočné a nerecyklovateľné výrobky likvidujte cez firmu autorizovanú na likvidáciu odpadu. Likvidácia tohoto výrobku, roztokov a akýchkoľvek vedľajších produktov musí vždy spĺňať zásady ochrany životného prostredia a legislatívy na likvidáciu odpadu, ako aj vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám miestnej legislatívy. Odpadové obaly by sa mali recyklovať. Spakovanie alebo skládkovanie by sa malo zvažovať len vtedy, keď recyklovanie nie je realizovateľné. Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste. Pri manipulácii s vyprázdnenými nádobami, ktoré neboli vyčistené alebo vypláchnuté, treba postupovať opatrne. Prázdne kovové aj plastové obaly môžu zachytiť zvyšky produktu. Výpary zo zvyškov výrobku môžu vo vnútri nádoby vytvoriť veľmi horúcu, alebo výbušnú atmosféru. Nerežte, nezvárajte a nebrúste použité nádoby, ak neboli zvnútra dôkladne vyčistené. Zabráňte rozptýleniu a odtokom uniknutého materiálu do pôdy, vodných tokov, odtokov a kanalizácie.

**Nebezpečný odpad**

: Klasifikácia výrobku môže spĺňať kritériá pre nebezpečný odpad.

**14. INFORMÁCIE O DOPRAVE**Pravidlá Medzinárodnej Dopravy

Regulačné informácie	íslo OSN	Správny dopravný názov	Triedy	OS*	Etiketa	Dodatkové informácie
<b>ADR/RID Trieda</b>	UN1993	HOR AVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. (propán-2-ol)	3	I		<b>Kódtunela</b> (D/E)
<b>ADN/ADNR Trieda</b>	UN1993	HOR AVÁ KVAPALNÁ LÁTKA, I. N. (propán-2-ol)	3	I		-
<b>Trieda IMDG</b>	UN1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (2-Propanol)	3	I		-
<b>Trieda IATA</b>	UN1993	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (2-Propanol)	3	I		-

OS\* : Obalová skupina

**15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE**EÚ Pravidlá

Klasifikácia a znaenie určujú Smernice EU 67/548/EEC a 1999/45/EC (vrátane dodatkov) berúc do úvahy cieľové použitie výrobku.

**Rizikové vety**

: R10- Horavý.

**S-vety**

: S2- Uchovávajte mimo dosahu detí.

S23- Nevdychujte aerosóly.

S43- V prípade požiaru, použite piesok. Prášok. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

S46- V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S51- Používajte len na dobre vetranom mieste.

Medzinárodné predpisy

Zoznam pod a Konvencie o bojových chemických látkach, Doložka I Chemikálie

: Nie je na zozname

Zoznam pod a Konvencie o bojových chemických látkach, Doložka II Chemikálie

: Nie je na zozname

Zoznam pod a Konvencie o bojových chemických látkach, Doložka III Chemikálie

: Nie je na zozname

Obsahuje (Rady (ES) 648/2004)

: neiónové povrchovo aktívne látky, fosfonáty, NTA (kyselina nitrilotrioctová) a jej soli &lt;5%

konzervačné inidlá: methylchloroizothiazolinone, methylisothiazolinone, dimethylol glycol; parfumy



## 16. ALŠIE INFORMÁCIE

### Použitia

Žiadna nebola identifikovaná.

### História

Dátum tla e(nia) : 1-2-2012.

Dátum vydania/ Dátum revízie : 1-2-2012.

Dátum predchádzajúceho vydania : Žiadna predchádzajúca validácia.

Verzia : 1

Indikuje informáciu, ktorá sa od minulej verzie zmenila.

### Oznámenie pre čitateľa

Pokiaľ je nám známe, táto informácia je presná. Avšak žiadny z vyššie spomenutých dodávateľov alebo ich pobočky nepreberajú zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tejto informácie.

Konečné určenie vhodnosti materiálu je celkom na rozhodnutí užívateľa. Všetky materiály predstavujú neznáme riziká a treba ich používať s opatrnosťou. Aj keď niektoré riziká sú tu popísané, nemôžeme zaručiť, že sú to jediné, ktoré existujú.

## Dodatok